

Welkom bij Chemtanks B.V.

NEXT GENERATION CHEMICAL STORAGE TANKS





Chemtanks B.V. levert de enige
KIWA gietrotatie opslagtank voor
vloeibare meststoffen en- chemicaliën

- De Carbery Plastics Ltd. opslagtanks voor vloeibare chemicaliën en -meststoffen zijn gecertificeerd conform KIWA eisen BRL-K21008



- Tanks worden zelfs af fabriek boven de voorgeschreven normering op product/maat voor u geproduceerd



- Tanks zijn in 9 volumes verkrijgbaar: 850, 1100, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 en 9000 liter.
- Bijbehorende Kiwa gecertificeerde opvangbakken leverbaar.
- Standaard tanks zijn uit voorraad leverbaar, specifieke aansluitingen en vloeistoffen leverbaar.
- Korte levertijden mogelijk door standaardisatie.
- Lage prijsstelling door het gietrotatie productieproces gecombineerd met standaardisatie. Vraag ons om een aanbieding, u zult verrast zijn.
- Met deze Carbery chemietanks zorgen wij voor een jarenlange veilige opslag conform de huidige voorschriften en wetgeving.
- De gebouwde installatie voldoet, mits voorzien van de overige verplichte onderdelen, aan de PGS 31 en kan afgeleverd worden met het KIWA installatie certificaat conform BRL-K903/BRL SIKB 7800.



Importeur Carbery Plastics Ltd tanks

BENT U AL KLAAR VOOR PGS 31?

- Voorkom problemen! Wij informeren u graag vrijblijvend, objectief en deskundig over de mogelijkheden op het gebied van veilige vloeibare chemicaliën opslag op uw locatie.



Gr. Hornelaan 203 G, 6006 HB Weert

Wenst u meer informatie over de tanks en plaatsingsvoorschriften dan horen wij dat graag.

info@chemtanks.nl / 06-46852697



Carbery Plastics Ltd. is al bijna 45 jaar actief als hoogwaardig gietrotatie tankbouwer.

Carbery Chemische tanks

Polyethyleen opslagtanks voor chemische opslag en distributie systeem geproduceerd in overeenstemming met de BRL-K21008/02. Carbery Chemische tanks zijn Kiwa gecertificeerd onder nummer: K92082

De Carbery Chemische tank is leverbaar in 9 volume varianten:


- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 868 liter (850V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 1152 liter (1100V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 1564 liter (1500V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 2057 liter (2000V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 3053 liter (3000V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 4087 liter (4000V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 5136 liter (5000V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 7112 liter (7000V)
- Carbery Chemische tank, Nominale capaciteit 8906 liter (9000V)



Carbery Chemische tank	850V	1100V	1500V	2000V	3000V	4000V	5000V	7000V	9000V
Diameter [mm]	1000	1000	1350	1350	1350	1710	1710	2150	2300
Hoogte [mm]	1300	1700	1300	1670	2430	2080	2580	2300	2540
Tankinhoud [L]	913	1213	1646	2165	3214	4302	5406	7486	9375
Nominale inhoud (MAXIMAAL 95% van tankinhoud [L])	868	1152	1564	2057	3053	4087	5136	7112	8906
Onbeladen gewicht [KG]	40	54	90	95	145	200	280	350	420

Carbery Plastics Kiwa opvangbak

Kiwa opvangbak in volume	Opvangbak	maatvoeringen
	Diameter cm	Hoogte in cm
850 liter tank	135	116
1100 liter tank	135	116
1500 liter tank	170	128
2000 liter tank	170	128
3000 liter tank	170	182
4000 liter tank	215	197
5000 liter tank	215	197
7000 liter tank	230	225
9000 liter tank	• Op aanvraag	



Boven informatie van de 1100 liter tank met bijpassende opvangbak



Onderstaand foto's van de 850 liter tank met bijpassende Kiwa opvangbak. Dezelfde opvangbak wordt tevens geleverd bij de 1100 liter tank.





Onderstaand overzicht is van de 50 t/m 700 liter doseer-/mengtanks.

Indien gewenst kunnen wij af fabriek de gewenste doorvoeren voor u op en in deze doseer-/mengtanks laten plaatsen



Onderstaand overzicht van de combi 50 t/m 300 liter doseer-/mengtank met ingegoten volume aanduiding en opvangbak

50V

	Tank	Bund
Height	- 443mm	- 300mm
Diameter	- 432mm	- 580mm



200V

	Tank	Bund
Height	- 930mm	- 603mm
Diameter	- 580mm	- 760mm



300V

	Tank	Bund
Height	- 1291mm	- 603mm
Diameter	- 580mm	- 936mm



100V

	Tank	Bund
Height	- 856mm	- 500mm
Diameter	- 432mm	- 580mm



Single Skin Chemical Dosing Tanks

Model Reference	Capacity	Construction	Installation
STNL-0050V-002	50 litres	Single Skin	Internal
STNL-00100V-002	100 litres	Single Skin	Internal
STNL-00200V-002	200 litres	Single Skin	Internal
STNL-00300V-002	300 litres	Single Skin	Internal
STNL-00400V-002	400 litres	Single Skin	Internal
STNL-00500V-002	500 litres	Single Skin	Internal
STNL-00700V-002	700 litres	Single Skin	Internal

Open Bund Chemical Dosing Tanks

Model Reference	Capacity	Construction	Installation
BTNL-00050V-002	50 litres	Open Bund	Internal
BTNL-00100V-002	100 litres	Open Bund	Internal
BTNL-00200V-002	200 litres	Open Bund	Internal
BTNL-00300V-002	300 litres	Open Bund	Internal
BTNL-00400V-002	400 litres	Open Bund	Internal
BTNL-00500V-002	500 litres	Open Bund	Internal
BTNL-00700V-002	700 litres	Open Bund	Internal




Foto links van tanks klaar voor transport.

Wij leveren onze tanks met eigen transport “ongelost”. Op de locatie waar we de tank(s) moeten afleveren is een heftruck gewenst om de tanks van de aanhanger te halen.

Tevens kunnen we gebruik maken van extern transport die gespecialiseerd zijn in het transport van onze chemietanks.

Uiteraard leveren wij al onze tanks in overleg met de opdrachtgever/ ontvanger.



Chemtanks

Gr. Hornelaan 203 G, 6006 HB Weert

06-46852697 / info@chemtanks.nl